

SIÈGE

1

4-41

CONDUCTEUR / OPÉRATEUR DE POMPE

- 1 Responsable du véhicule et des pressions

PÉRIMÈTRE DE RESPONSABILITÉ

Rôle : 1) sauvetage 2) évacuation 3) reconnaissance 4) ventilation et jet extérieur

L'ENGINE CHERCHE LE FEU · LE LADDER CHERCHE LA VIE

SIÈGE

2

4-41

OPÉRATEUR D'ÉCHELLE

ou officier (passager avant droit)

- 1 Vérifie le mode de l'échelle (Rescue ou Water Tower) avant le déploiement, selon la tâche
- 2 Déploiement par l'arrière si possible
- 3 Identifie les dangers électriques

PÉRIMÈTRE DE RESPONSABILITÉ

Rôle : 1) sauvetage 2) évacuation 3) reconnaissance 4) ventilation et jet extérieur

L'ENGINE CHERCHE LE FEU · LE LADDER CHERCHE LA VIE

SIÈGE

3

4-41

ENGINE 2

intérieur

1 Sauvetage et recherche (RDC et sous-sol)

identifier les espaces de survie (360)

2 Caméra thermique par les fenêtres

Contact constant avec son partenaire

3 Fermeture des services

électricité, gaz

OUTILS

caméra thermique, hache

L'ENGINE CHERCHE LE FEU · LE LADDER CHERCHE LA VIE

SIÈGE

4

4-41

ENGINE 2

pompier (intérieur)

1 Sauvetage et recherche (RDC / sous-sol)

toujours garder le contact avec le mur

2 Refermer son ouverture derrière soi pour limiter le changement de flow path

OUTILS

halligan

L'ENGINE CHERCHE LE FEU · LE LADDER CHERCHE LA VIE

SIÈGE

5

4-41

LADDER 2

pompier (extérieur)

1 Équipe échelle / sauvetage aux étages

placer les échelles (avec phares bleus) sous les fenêtres intouchées pour donner des sorties aux équipes intérieures

OUTILS

halligan

L'ENGINE CHERCHE LE FEU · LE LADDER CHERCHE LA VIE

SIÈGE

6

4-41

LADDER 2

extérieur

1 Caméra thermique par les fenêtres pour localiser les victimes

2 Refermer son ouverture derrière soi

OUTILS

caméra thermique, hache

Si le 4-41 arrive deuxième, son équipe devient Engine 2 et appuie Engine 1 — pas automatiquement

L'ENGINE CHERCHE LE FEU · LE LADDER CHERCHE LA VIE