

Mise en service Scott (3M)




Introduction du modèle X3 pro



Démonstration de
l'APRIA



Démonstrati
on du
« drag
rescue
loop » DR



Présentation du : UEBSS

Pour le UEBSS = **U** = universel. Quiconque possède la lettre **U** sur la pochette indique qu'il est universel

E = emergency

B = breathing

S = safety

S = system

Le système maximise au maximum l'air des utilisateurs. C'est-à-dire que celui qui a le moins d'air, les utilisateurs vont respirer sur ce cylindre. Par la suite, les systèmes vont automatiquement aller chercher l'air de celui qui en a le plus.




**HOW TO
VIDEO:**

AIR-PAK™
X3 PRO
DUAL EBSS




- Présentation de UEBSS


Installer le
cylindre
Snap
Change /
CGA, sur
l'APRIA



Principe du
réducteur à
double
redondance
(dual
redondance
Pressure
Reducer)



**RIT PAK
ORIENTATI
ON**



Explication que
la bouteille doit
toujours être
ouverte à
100%;


Explication de la
valve de
dérivation en
cas de
problème;

Air-Pak™ X3 Pro SCBA:

Your platform for performance.



- Explication de la remise en fonction d'un appareil après utilisation / procédure de nettoyage et aussi de vérification



Cleaning and Disinfecti ng the E- Z Flo Regulator

